


プラコン受け金具



2. The size of a shaft can be changed quickly. A shaft is unnecessary for changing. Right-angle changeover is possible. 3. It can be used in any level and in 20° angles. 4. The size of a conveyor is limited according to the space and is comfortably extendable. A master can be attached.

物流の合理化パーツ

ヤザキのプラコン受け金具シリーズ

φ28・φ32・φ42 用



矢崎化工株式会社


部品一覧

EF-2041シリーズ

表面処理：三価クロメート


φ28
用

品名	プラコン受け金具41C	質量：150g
品番	EF-2041C	材質：スチール




φ28
用

品名	プラコン受け金具41D	質量：196g
品番	EF-2041D	材質：スチール





φ28
用

品名	プラコン受け金具41DW	質量：173g
品番	EF-2041DW	材質：スチール




φ28
用

品名	プラコン受け金具41E	質量：234g
品番	EF-2041E	材質：スチール




φ28
用

品名	プラコン受け金具41F	質量：61g
品番	EF-2041F	材質：スチール





φ28
用

品名	プラコン受け金具41G	質量：169g
品番	EF-2041G	材質：スチール



φ28
用

品名	プラコン受け金具41H	質量：164g
品番	EF-2041H	材質：スチール



PK シリーズ



(強度 UP 型)

PC シリーズ



(標準型)

PK
シリーズ



PC
シリーズ



※プラコンフレームは、(PK・PCシリーズ)2種類の形状があります。どちらの形状でも、全ての受け金具をご使用になれます。


部品一覧

EF-2041 CRシリーズ


表面処理：ニッケル - クロムめっき

φ28
用

品名	プラコン受け金具41C	質量	115g	120g
品番	EF-2041C CR	材質	スチール	SUS



CRシリーズ




φ28
用

品名	プラコン受け金具41D	質量	144g	160g
品番	EF-2041D CR	材質	スチール	SUS




CRシリーズ




φ28
用

品名	プラコン受け金具41DW	質量	130g	136g
品番	EF-2041DW CR	材質	スチール	SUS




CRシリーズ




φ28
用

品名	プラコン受け金具41E	質量	197g	205g
品番	EF-2041E CR	材質	スチール	SUS




CRシリーズ




ラック製作例

φ28
用

品名	プラコン受け金具41F	質量	70g	75g
品番	EF-2041F CR	材質	スチール	SUS



CRシリーズ




EF-2040シリーズ

表面処理：三価クロメート


φ28
用

品名	プラコン受け金具40-CA	質量	216g
品番	EF-2040CA	材質	スチール





φ28
用

品名	プラコン受け金具40-DA	質量	266g
品番	EF-2040DA	材質	スチール





φ28
用

品名	プラコン受け金具40-EA	質量	341g
品番	EF-2040EA	材質	スチール



φ28
用

品名	プラコン受け金具40-FA	質量	153g
品番	EF-2040FA	材質	スチール





部品一覧

EF-2042シリーズ

表面処理：ニッケル - クロムめっき


φ32
用

品名	ブラコン受け金具42C	質量：156g
品番	EF-2042C	材質：スチール





φ32
用

品名	ブラコン受け金具42D	質量：202g
品番	EF-2042D	材質：スチール





φ32
用

品名	ブラコン受け金具42DW	質量：177g
品番	EF-2042DW	材質：スチール





φ32
用

品名	ブラコン受け金具42E	質量：244g
品番	EF-2042E	材質：スチール




φ32
用

品名	ブラコン受け金具42F	質量：105g
品番	EF-2042F	材質：スチール



φ32
用

品名	ブラコン受け金具42G	質量：169g
品番	EF-2042G	材質：スチール





※EF-2042 シリーズは、φ32 イレクターパイプに取り付ける受け金具です。

EL-2040シリーズ

表面処理：三価クロメート



φ42
用

品名	ブラコン受け金具40C	質量：239g
品番	EL-2040C	材質：スチール



φ42
用

品名	ブラコン受け金具40DW	質量：276g
品番	EL-2040DW	材質：スチール



※EL-2040 シリーズは、φ42 イレクターパイプに取り付ける受け金具です。


パイプの太さに合わせて、受け金具をお選びください。

取り扱いについて

- 受け金具の外し方は、イレクターパイプと受け金具の隙間部分に（写真参照）六角レンチ又はマイナスドライバー等を差し込み、テコの原理で軽く持ち上げると安全に外すことができます。



六角レンチ
(4mm)



マイナスドライバー

部品一覧


EF-2027シリーズ

○プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。

表面処理：三価クロメート


φ28
用

品名	プラコン受け金具27-C	質量：154g
品番	EF-2027C	材質：スチール





φ28
用

品名	プラコン受け金具27-D	質量：192g
品番	EF-2027D	材質：スチール





φ28
用

品名	プラコン受け金具27-E	質量：240g
品番	EF-2027E	材質：スチール



φ28
用


品名	プラコン受け金具27-F	質量：130g
品番	EF-2027F	材質：スチール



名称	プラコン 25-24
品番	EF-2025K
長さ	2400mm
質量	1115g
名称	プラコン 25-30
品番	EF-2025L
長さ	3000mm
質量	1520g
材質	フレーム：スチール ホイール：PE



コロピッチ30mm



仕様について

- 製品の改良等のため、予告なく仕様が変更される場合もあります。

寸法・質量表示について

- 表示寸法・質量は、参考値です。寸法は特に明示のないものはすべてミリメートル（mm）単位で表示してあります。

矢崎化工株式会社

■本社 ロジスティクス部

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1 TEL (054)281-0321 FAX (054)284-0863

■北海道支店

〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL (0126)63-4285 FAX (0126)63-4459

■東京支店

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL (04)2944-1155 FAX (04)2944-7007

■名古屋支店

〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL (0568)67-0115 FAX (0568)67-7219

■九州支店

〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL (0948)72-0310 FAX (0948)72-4026

■仙台支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL (022)382-2145 FAX (022)382-1099

■神奈川支店

〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL (0463)81-2511 FAX (0463)81-4317

■大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL (072)672-8122 FAX (072)673-8822

■関東支店

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL (0276)38-4865 FAX (0276)38-3579

■静岡支店

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
TEL (054)286-1101 FAX (054)286-3988

■広島支店

〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL (0829)36-1111 FAX (0829)36-3890

ものづくり改善

●ホームページ「ものづくり改善NAVI」

ものづくり改善ナビ
<http://www.yazaki.co.jp/logistics/>

検索



矢崎化工株式会社は、国際規格であるISOを認証取得しています。
詳しくは弊社ホームページ (<http://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。

08052307

DL-015-11