




ポリテナー[®] 総合カタログ

プラスチックコンテナのパイオニア
The Pioneer of Plastic Containers



カタログの見方

PT-36C

カードホルダー

フタ

984×984

外寸 592×392×204mm

内寸 534×334×188mm

材質 ポリプロピレン

耐荷重強度 19,000N[1,937kgf]

フタ PT-18DL・18DLセット

カードホルダー (長)CH-6B・719
(短)CH-7・7B・10A・10B
10C・10E・12・15

備考 水抜き穴可能

外寸・内寸	数値は全て長辺×短辺×高さの参考寸法 (mm) です。
材質	耐荷重・耐衝撃・耐薬品に優れた特殊グレードを使用しておりますので、安心して長期間ご使用いただけます。
耐荷重強度	<div style="text-align: center;"> <p>圧縮荷重</p> </div> <p>ポリテナーを3個重ね、圧縮荷重を加えた場合の座屈荷重です。 また、数値は目安の値となっております。</p> <p>※導電タイプのポリテナーは、標準色(グレー)のポリテナーより強度が劣ります。具体的な数値は、導電タイプのページをご覧ください。</p>
フタ	<p>適合するフタの品番です。</p> <p>フタ …このマークの記載された製品には対応するフタ(別売)がございます。</p>
カードホルダー	<p>取付可能なカードホルダーの品番です。 (長)…長側面に取付け可能なカードホルダーです。 (短)…短側面に取付け可能なカードホルダーです。</p> <p>カードホルダー …このマークの記載された製品には対応するカードホルダー(別売)がございます。</p>
パレットモジュール	<div style="text-align: center;"> <p>984×984</p> </div> <p>パレットへの積載を想定し、ポリテナーを効率よく並べた場合のモジュール平面図と寸法(長さ×幅 mm)を示します。</p>
カラー	製品カラーはグレー (GR) が標準色です。 (標準色以外は受注生産になります。)

- ・製品のカラー指定、社名・マークなどの印刷、穴あけ等のご注文・ご要望がございましたら、当社営業担当者にお気軽にご相談ください。
- ・カタログ掲載内容は改良のため予告なく変更する場合がございます。

目次

汎用
スタッキングタイプ



P. 10

汎用
ネスティングタイプ



P. 28

TP 規格タイプ



P. 36

YP 規格タイプ



P. 40

NES 規格タイプ




P. 42

MES 規格タイプ



P. 44

特殊タイプ



P. 46

導電タイプ



P. 50

汎用ポリテナー 一覧 P. 4

モジュールバリエーション..... P.54

関連付属品・特別注文品 P.57

カードホルダー P.58

ポリテナー索引 P.60

汎用ポリテナー 一覧

スタッキングタイプ



PT-1B

外：156×138×85
内：133×112×77



PT-2B

外：193×148×82
内：159×118×70



PT-3B

外：267×165×95
内：231×133×83



PT-3C

外：390×290×34
内：350×268×26



PT-6E

フタ付：382×288×99
外：374×282×86
内：310×233×71



PT-8B

外：340×330×101
内：289×289×86



PT-8C

外：330×330×100
内：285×285×85



PT-9

フタ付：382×288×137
外：374×282×124
内：310×233×109



PT-11B

外：638×416×70
内：577×370×50



PT-11E

外：552×332×80
内：510×290×64



PT-12

外：450×276×125
内：390×226×112



PT-12B

外：450×276×125
内：390×226×112



PT-17

外：407×290×207
内：342×242×186



PT-17B

外：550×440×87
内：504×398×71



PT-18A

外：545×464×103
内：500×420×79



PT-18B

外：641×417×91
内：578×370×72

寸法表示について

- フタ付：フタ付き外寸法
外：フタなし外寸法
内：フタなし有効内寸法
- 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)の順序で表示しております。



PT-4
外：328×159×108
内：290×126×85



PT-5
フタ付：330×208×114
外：325×200×100
内：280×158×87



PT-5B
外：390×290×54
内：350×268×46



PT-6D
外：459×195×90
内：404×159×76



PT-9B
外：391×280×108
内：340×239×90



PT-10
外：584×257×98
内：520×207×85



PT-10B
フタ付：486×368×97
外：477×359×82
内：410×310×66



PT-10C
フタ付：459×345×101
外：450×336×87
内：408×300×72



PT-13
外：560×270×114
内：515×240×100



PT-14
フタ付：486×368×133
外：480×360×117
内：410×310×101



PT-14B
フタ付：486×368×133
外：478×360×117
内：411×311×101



PT-16
外：652×340×98
内：586×286×84



PT-18C
外：544×464×99
内：494×414×87



PT-18D
フタ付：601×401×122
外：592×392×107
内：534×334×91



PT-20B
外：501×441×114
内：450×390×100



PT-21
フタ付：486×368×185
外：478×360×169
内：411×310×150

汎用ポリテナー 一覧

スタッキングタイプ



PT-21B

フタ付：486×368×183
外：478×360×167
内：411×311×150



PT-22

外：619×376×125
内：560×320×111



PT-22B

外：615×372×125
内：560×320×111



PT-24

フタ付：432×297×265
外：420×290×248
内：372×252×227



PT-29B

外：680×310×168
内：620×278×153



PT-33

フタ付：705×453×180
外：697×443×152
内：640×390×133



PT-36B

外：596×444×174
内：539×390×154



PT-36C

フタ付：601×401×219
外：592×392×204
内：534×334×188



PT-42D

外：770×550×124
内：710×490×109



PT-64

フタ付：602×467×313
外：592×455×296
内：530×405×279



PT-65

フタ付：701×541×247
外：686×526×232
内：608×460×214



PT-75

フタ付：602×467×371
外：592×455×354
内：530×405×333

寸法表示について

- フタ付：フタ付き外寸法
外：フタなし外寸法
内：フタなし有効内寸法
- 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)の順序で表示しております。



PT-28

フタ付：486×368×239
外：479×361×223
内：410×310×203



PT-28B

フタ付：486×368×239
外：476×360×223
内：412×310×202



PT-28C

フタ付：601×401×171
外：592×392×156
内：534×334×140



PT-28D

外：544×360×185
内：497×313×168



PT-36D

フタ付：518×392×251
外：509×379×234
内：461×337×215



PT-41

外：636×374×225
内：560×320×206



PT-42B

フタ付：602×467×218
外：592×455×200
内：530×405×181



PT-42C

フタ付：518×392×288
外：509×379×270
内：461×337×250

汎用ポリテナー 一覧

ネスティングタイプ



PT-1
外 : 155×117×80
内 : 121×81×70



PT-2A
外 : 233×155×80
内 : 193×119×70



PT-8A
外 : 346×328×106
内 : 294×254×90



PT-10D
外 : 300×250×204
内 : 252×204×165



PT-25B
外 : 461×343×205
内 : 364×272×174



PT-25C
外 : 460×341×205
内 : 370×272×175



PT-25D
外 : 616×380×141
内 : 544×322×110



PT-27B
外 : 536×418×185
内 : 448×348×159



PT-40
外 : 500×399×300
内 : 424×306×276



PT-42
外 : 541×445×230
内 : 470×375×199



PT-45
外 : 650×455×205
内 : 560×360×181



PT-48
フタ付 : 700×429×238
外 : 700×420×234
内 : 615×345×190

寸法表示について

- フタ付：フタ付き外寸法
外：フタなし外寸法
内：フタなし有効内寸法
- 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)の順序で表示しております。



PT-13B

外：446×280×143
内：393×234×103



PT-19

外：446×281×204
内：392×226×166



PT-20

外：500×399×150
内：424×306×126



PT-23

外：448×281×236
内：390×224×197



PT-32

外：546×367×220
内：473×298×189



PT-35

外：646×434×140
内：580×369×114



PT-36A

外：630×445×174
内：560×350×149



PT-37B

外：616×380×204
内：530×321×173



PT-49

外：630×420×240
内：564×354×210



PT-56

外：732×426×236
内：650×350×205



PT-59

外：541×445×325
内：470×375×290



PT-110

外：718×500×401
内：624×416×355



Stacking

汎用 スタッキングタイプ

Point 品物を収納したまま安定した積み重ねができ、幅広い分野でご活用いただけます。


積み重ねに便利な
ポリテナーです



サイズバリエーションが豊富です




PT-1B



外寸	156×138×85mm
内寸	133×112×77mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	1,700N{173kgf}

PT-2B


カードホルダー



外寸	193×148×82mm
内寸	159×118×70mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	3,500N{357kgf}
カードホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6


PT-3B

カードホルダー



外寸	267×165×95mm
内寸	231×133×83mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	3,800N{387kgf}
カードホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6


PT-3C



外寸	390×290×34mm
内寸	350×268×26mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	12,600N{1,284kgf}

PT-4

カードホルダー




外寸	328×159×108mm
内寸	290×126×85mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	6,600N{673kgf}
カードホルダー	(長)CH-7B

PT-5

カードホルダー


フタ



外寸	325×200×100mm
内寸	280×158×87mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	5,500N{561kgf}
フタ	PT-5L
カードホルダー	(長)CH-7・7B (短)CH-7・7B




PT-5B



外寸	390×290×54mm
内寸	350×268×46mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	7,900N{806kgf}

PT-6D

カード
ホルダー




外寸	459×195×90mm
内寸	404×159×76mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	8,200N{836kgf}
カード ホルダー	(長)CH-7B (短)CH-7B

PT-6E

カード
ホルダー



フタ



外寸	374×282×86mm
内寸	310×233×71mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	11,000N{1,122kgf}
フタ	PT-9L・9Lセット
カード ホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6
備考	水抜き穴可能

PT-8B


カード
ホルダー




外寸	340×330×101mm
内寸	289×289×86mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	10,500N{1,071kgf}
カード ホルダー	(短)CH-7・7B

PT-8C

カードホルダー



990×990




外寸	330×330×100mm
内寸	285×285×85mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	28,000N[2,855kgf]
カードホルダー	(短)CH-7


PT-9

カードホルダー

フタ




1128×1122




外寸	374×282×124mm
内寸	310×233×109mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	12,000N[1,224kgf]
フタ	PT-9L・9Lセット
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D (短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D

PT-9B

カードホルダー




1173×1120




外寸	391×280×108mm
内寸	340×239×90mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	14,000N[1,428kgf]
カードホルダー	(長)CH-4 (短)CH-4

PT-10

カードホルダー



1098×1098




外寸	584×257×98mm
内寸	520×207×85mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	13,200N[1,346kgf]
カードホルダー	(長)CH-7・CH-7B (短)CH-7・CH-7B




PT-10B

カードホルダー

フタ



954×1077




外寸	477×359×82mm
内寸	410×310×66mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	15,400N{1,570kgf}
フタ	PT-28L・28L セット
カード ホルダー	(短)CH-6


PT-10C

カードホルダー

フタ




1122×1122




外寸	450×336×87mm
内寸	408×300×72mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	18,000N{1,835kgf}
フタ	PT-10CL
カード ホルダー	(短)CH-4

PT-11B




1054×1054




外寸	638×416×70mm
内寸	577×370×50mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	19,000N{1,937kgf}

PT-11E

カードホルダー




996×1104




外寸	552×332×80mm
内寸	510×290×64mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	9,200N{938kgf}
カード ホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6

PT-12 カードホルダー




1002×1002




外寸	450×276×125mm
内寸	390×226×112mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強	12,000N{1,224kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D
備考	水抜き穴可能

PT-12B カードホルダー




1002×1002




外寸	450×276×125mm
内寸	390×226×112mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強	12,000N{1,224kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D・12
備考	水抜き穴可能

PT-13 カードホルダー




1100×1100




外寸	560×270×114mm
内寸	515×240×100mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強	14,000N{1,428kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B

PT-14 カードホルダー フタ



960×1080



外寸	480×360×117mm
内寸	410×310×101mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強	14,000N{1,428kgf}
フタ	PT-28L・28L セット
カードホルダー	(長)CH-7 (短)CH-7
備考	水抜き穴可能


スタッキング
ネステイング
TP規格
YP規格
NES規格
MES規格
特殊
導電




PT-14B

カードホルダー

フタ



956×1080




外寸	478×360×117mm
内寸	411×311×101mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	14,000N[1,428kgf]
フタ	PT-28L・28Lセット
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B

PT-16

カードホルダー




992×992




外寸	652×340×98mm
内寸	586×286×84mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	18,000N[1,835kgf]
カードホルダー	(長)CH-7・7B (短)CH-7・7B

PT-17

カードホルダー



1221×1160




外寸	407×290×207mm
内寸	342×242×186mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	19,000N[1,937kgf]
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12
備考	水抜き穴可能

PT-17B

カードホルダー




990×990




外寸	550×440×87mm
内寸	504×398×71mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重強度	18,000N[1,835kgf]
カードホルダー	(長)CH-4 (短)CH-4

PT-18A

カードホルダー




1009×1009




外寸	545×464×103mm
内寸	500×420×79mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	14,000N{1,428kgf}
カードホルダー	(短)CH-7

PT-18B

カードホルダー




1058×1058




外寸	641×417×91mm
内寸	578×370×72mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	6,600N{673kgf}
カードホルダー	(短)CH-6

PT-18C

カードホルダー



1008×1008




外寸	544×464×99mm
内寸	494×414×87mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	6,600N{673kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B


PT-18D

カードホルダー

フタ



984×984



外寸	592×392×107mm
内寸	534×334×91mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	28,000N{2,855kgf}
フタ	PT-18DL・18DL セット
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B
備考	水抜き穴可能




PT-20B

カードホルダー



942×942




外寸	501×441×114mm
内寸	450×390×100mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	28,000N{2,855kgf}
カードホルダー	(長)CH-4・6B・719 (短)CH-4
備考	水抜き穴可能


PT-21

カードホルダー

フタ



956×1080



外寸	478×360×169mm
内寸	411×310×150mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	17,600N{1,795kgf}
フタ	PT-28L・28Lセット
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
備考	水抜き穴可能


PT-21B

カードホルダー

フタ




956×1080




外寸	478×360×167mm
内寸	411×311×150mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	17,600N{1,795kgf}
フタ	PT-28L・28Lセット
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12・15

PT-22

カードホルダー




994×994




外寸	619×376×125mm
内寸	560×320×111mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	24,000N{2,447kgf}
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D (短)CH-7・7B・10A 10B・10C
備考	水抜き穴可能

PT-22B

カードホルダー



987×987



外寸 615×372×125mm
 内寸 560×320×111mm
 材質 ポリプロピレン
 耐荷重強度 12,000N{1,224kgf}
 カードホルダー (短)CH-7


PT-24

カードホルダー

フタ



1000×1000



外寸 420×290×248mm
 内寸 372×252×227mm
 材質 ポリプロピレン
 耐荷重強度 15,000N{1,530kgf}
 フタ PT-24L
 カードホルダー (長)CH-4・9 (短)CH-4・9


PT-28

カードホルダー

フタ



958×1082



外寸 479×361×223mm
 内寸 410×310×203mm
 材質 ポリプロピレン
 耐荷重強度 17,000N{1,734kgf}
 フタ PT-28L・28L セット
 カードホルダー (長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15 (短)CH-7・10A・10B 10C・10E


PT-28B

カードホルダー

フタ



952×1080



外寸 476×360×223mm
 内寸 412×310×202mm
 材質 ポリプロピレン
 耐荷重強度 17,000N{1,734kgf}
 フタ PT-28L・28L セット
 カードホルダー (長)CH-4・6B・9・719 (短)CH-4・7・7B・9 10A・10B・10C 10E・12・15


スタッキング
 ネステイニング
 TP規格
 YP規格
 NES規格
 MES規格
 特殊
 導電




PT-28C

カード
ホルダー

フタ




984×984




外寸	592×392×156mm
内寸	534×334×140mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	19,600N{1,999kgf}
フタ	PT-18DL・18DL セット
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
備考	水抜き穴可能

PT-28D

カード
ホルダー




1088×1080




外寸	544×360×185mm
内寸	497×313×168mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	21,000N{2,141kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-6B・719

PT-29B

カード
ホルダー



990×990




外寸	680×310×168mm
内寸	620×278×153mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	24,000N{2,447kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12・15
備考	水抜き穴可能


PT-33

カード
ホルダー

フタ




1140×1140




外寸	697×443×152mm
内寸	640×390×133mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	19,600N{1,999kgf}
フタ	PT-33L
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12

PT-36B

カードホルダー



1040×1040



外寸	596×444×174mm
内寸	539×390×154mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	24,000N{2,447kgf}
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15
備考	水抜き穴可能


PT-36C

カードホルダー

フタ



984×984




外寸	592×392×204mm
内寸	534×334×188mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	19,000N{1,937kgf}
フタ	PT-18DL・18DL セット
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
備考	水抜き穴可能


PT-36D

カードホルダー

フタ




1018×1137




外寸	509×379×234mm
内寸	461×337×215mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	17,000N{1,734kgf}
フタ	PT-42CL
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-10A・10B 10C・12・15

PT-41

カードホルダー



1010×1010




外寸	636×374×225mm
内寸	560×320×206mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	17,000N{1,734kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12
備考	水抜き穴可能




PT-42B

カードホルダー

フタ



1047×1047




外寸	592×455×200mm
内寸	530×405×181mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	19,000N{1,937kgf}
フタ	PT-75L・75Lセット
カード ホルダー	(長)CH-4・6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E 12・15
備考	水抜き穴可能


PT-42C

カードホルダー

フタ



1018×1137




外寸	509×379×270mm
内寸	461×337×250mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	14,000N{1,428kgf}
フタ	PT-42CL
カード ホルダー	(長)CH-9 (短)CH-9
備考	水抜き穴可能

PT-42D

カードホルダー



1100×1540




外寸	770×550×124mm
内寸	710×490×109mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	12,000N{1,224kgf}
カード ホルダー	(長)CH-10A・10C (短)CH-10A・10C


PT-64

カードホルダー

フタ



1047×1047





外寸	592×455×296mm
内寸	530×405×279mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	13,000N{1,326kgf}
フタ	PT-75L・75Lセット
カード ホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-6B・719

PT-65

カードホルダー

フタ





外寸	686×526×232mm
内寸	608×460×214mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	17,000N{1,734kgf}
フタ	PT-65L
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12・15
備考	水抜き穴可能

PT-75

カードホルダー

フタ



外寸	592×455×354mm
内寸	530×405×333mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	9,800N{999kgf}
フタ	PT-75L・75Lセット
カードホルダー	(長)CH-4・6B・9・719

スタッキング

ネステイング

TP規格

YP規格

NES規格

MES規格



特殊

導電

Stacking





PT-5L



外 寸	330×208×22mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-5

PT-9L




外 寸	382×288×28mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-6E PT-9

PT-9L セット





ロック付きフタの詳細は
P.27をご覧ください




外 寸	383×309×33mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-6E PT-9

PT-10CL




外 寸	459×345×24mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-10C

PT-18DL



フタ




外 寸	601×401×30mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-18D PT-28C PT-36C

PT-18DL セット




ロック付きフタ




外 寸	605×416×35mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-18D PT-28C PT-36C

ロック付きフタの詳細は
P.27をご覧ください

PT-24L




フタ




外 寸	432×297×32mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-24

PT-28L



フタ



外 寸	486×368×31mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-10B・PT-14 PT-14B・PT-21 PT-21B・PT-28 PT-28B




PT-28L セット



ロック付きフタ




ロック付きフタの詳細は
P.27をご覧ください




外 寸	491×390×36mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-10B・PT-14 PT-14B・PT-21 PT-21B・PT-28 PT-28B

PT-33L




フタ




外 寸	705×453×38mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-33

PT-42CL




フタ




外 寸	518×392×33mm
内 寸	511×381×15mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-36D PT-42C

PT-65L




フタ




外 寸	701×541×35mm
内 寸	681×531×20mm
材 質	ポリプロピレン
適 合 ポリテナー	PT-65

PT-75L



フタ



外寸	602×467×33mm
材質	ポリプロピレン
適合ポリテナー	PT-42B・PT-42E PT-64・PT-64B PT-75・PT-75B


PT-75L セット



ロック付きフタ



ロック付きフタの詳細は下記をご覧ください



外寸	607×489×37mm
材質	ポリプロピレン
適合ポリテナー	PT-42B・PT-42E PT-64・PT-64B PT-75・PT-75B

ロック付きフタ

耐久性・操作性に優れた樹脂製ロックは収納物・搬送物の保護に最適です。




PT-28L セット(フタとPT-28(ポリテナー))

自動化ラインにも対応できる滑らかな操作性



ロック



解除

- 材質
フタ本体：ポリプロピレン
ロック部：ポリアセタール

PT-9L セット	PT-18DL セット	PT-28L セット	PT-75L セット
適合ポリテナー PT-6E・PT-9	適合ポリテナー PT-18D・PT-28C・PT-36C	適合ポリテナー PT-10B・PT-14・PT-14B・PT-21 PT-21B・PT-28・PT-28B	適合ポリテナー PT-42B・PT-42E・PT-64 PT-64B・PT-75・PT-75B



Nesting

汎用 ネスティングタイプ

Point 空箱時は深く重ねることができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能です。

深く積み重ねて
省スペース化

スタッキングも
できます




サイズ・形状は豊富なバリエーション



PT-1



スタッキング可能
ポリテナーの向きを90°
回転させて積み重ねます




外寸	155×117×80mm
内寸	121×81×70mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	3,000N{306kgf}
ネスティング深さ	60mm

PT-2A

カードホルダー



スタッキング可能
ポリテナーの向きを90°回転
させて積み重ねます




外寸	233×155×80mm
内寸	193×119×70mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	3,000N{306kgf}
カードホルダー	(短)CH-6
ネスティング深さ	56mm

PT-8A




スタッキング可能
ポリテナーの向きを90°
回転させて積み重ねます




外寸	346×328×106mm
内寸	294×254×90mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	3,500N{357kgf}
ネスティング 深さ	68mm

PT-10D

カード
ホルダー



1000×1200




外寸	300×250×204mm
内寸	252×204×165mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	4,800N{489kgf}
カード ホルダー	(長)CH-7・7B (短)CH-7・7B
ネスティング 深さ	92mm

PT-13B

カード
ホルダー



1006×1006




外寸	446×280×143mm
内寸	393×234×103mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	4,400N{449kgf}
カード ホルダー	(短)CH-7
ネスティング 深さ	61mm

PT-19

カード
ホルダー




1008×1008




外寸	446×281×204mm
内寸	392×226×166mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	5,700N{581kgf}
カード ホルダー	(短)CH-7・7B
ネスティング 深さ	91mm
備考	水抜き穴可能



PT-20




1000×1197




外 寸	500×399×150mm
内 寸	424×306×126mm
材 質	ポリプロピレン
耐 荷 重 強 度	4,400N[449kgf]
ネ ス テ ィ ン グ 深 さ	70mm

PT-23

カードホルダー




1010×1010




外 寸	448×281×236mm
内 寸	390×224×197mm
材 質	ポリプロピレン
耐 荷 重 強 度	5,900N[602kgf]
カ ー ド ホ ル ダ ー	(短)CH-7・7B
ネ ス テ ィ ン グ 深 さ	123mm
備 考	水抜き穴可能

PT-25B

カードホルダー




1147×1147




外 寸	461×343×205mm
内 寸	364×272×174mm
材 質	ポリプロピレン
耐 荷 重 強 度	6,900N[704kgf]
カ ー ド ホ ル ダ ー	(短)CH-7・7B
ネ ス テ ィ ン グ 深 さ	102mm
備 考	水抜き穴可能

PT-25C

カードホルダー





1142×1142



外 寸	460×341×205mm
内 寸	370×272×175mm
材 質	ポリプロピレン
耐 荷 重 強 度	5,300N[540kgf]
カ ー ド ホ ル ダ ー	(短)CH-7・7B 10A・10C
ネ ス テ ィ ン グ 深 さ	102mm
備 考	水抜き穴可能

PT-25D



カードホルダー



外寸	616×380×141mm
内寸	544×322×110mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	6,600N{673kgf}
カードホルダー	(長)CH-6 (短)CH-6
ネスティング深さ	46mm
備考	水抜き穴可能

PT-27B



カードホルダー



外寸	536×418×185mm
内寸	448×348×159mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	6,100N{622kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D・12
ネスティング深さ	83mm
備考	水抜き穴可能

PT-32



カードホルダー



外寸	546×367×220mm
内寸	473×298×189mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	5,900N{602kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D
ネスティング深さ	118mm
備考	水抜き穴可能

PT-35

カードホルダー



外寸	646×434×140mm
内寸	580×369×114mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	9,800N{999kgf}
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	85mm


スタッキング
 ネスティング
 TP規格
 YP規格
 NES規格
 MES規格
 特殊
 導電




PT-36A



スタッキング可能
ポリテナーの向きを180°
回転させて積み重ねます



1075×1075




外寸	630×445×174mm
内寸	560×350×149mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	8,800N{897kgf}
ネスティング深さ	89mm
備考	水抜き穴可能

PT-37B

カードホルダー




996×996




外寸	616×380×204mm
内寸	530×321×173mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	6,900N{704kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10C・10D・10E
ネスティング深さ	94mm
備考	水抜き穴可能

PT-40

カードホルダー



1000×1197



外寸	500×399×300mm
内寸	424×306×276mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	3,900N{398kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 12・15
ネスティング深さ	125mm


積み重ねた状態でも、
フラップを開けて
内容物を確認できます。

PT-42

カードホルダー



986×986




外寸	541×445×230mm
内寸	470×375×199mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	5,900N{602kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10C・10D・10E・12
ネスティング深さ	140mm
備考	水抜き穴可能

PT-45


カードホルダー



スタッキング可能
ポリテナーの向きを180°
回転させて積み重ねます



1105×1105




外寸	650×455×205mm
内寸	560×360×181mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	13,800N[1,407kgf]
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A 10C・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A 10C・10E・12・15
ネスティング深さ	90mm
備考	水抜き穴可能


PT-48

カードホルダー

フタ




1120×1120




外寸	700×420×234mm
内寸	615×345×190mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	17,000N[1,734kgf]
フタ	PT-48L
カードホルダー	(短)CH-7・7B 10A・10C
ネスティング深さ	148mm

PT-49

カードホルダー




1050×1050




外寸	630×420×240mm
内寸	564×354×210mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	5,900N[602kgf]
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10C 10D・10E (短)CH-7・7B・10C 10D・10E
ネスティング深さ	115mm

PT-56

カードホルダー



1158×1158



外寸	732×426×236mm
内寸	650×350×205mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	5,900N[602kgf]
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A 10C・10D・10E・12 (短)CH-7・7B・10A 10C・10D・10E・12
ネスティング深さ	130mm
備考	水抜き穴可能




PT-59

カードホルダー




986×986




外寸	541×445×325mm
内寸	470×375×290mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	11,000N(1,122kgf)
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15 (短)CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15
ネステイング深さ	160mm
備考	水抜き穴可能

PT-110

カードホルダー




1218×1218




外寸	718×500×401mm
内寸	624×416×355mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	8,800N(897kgf)
カードホルダー	(長)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12
ネステイング深さ	240mm

PT-48L



ロック付きフタ



外寸	700×429×29mm
材質	ポリプロピレン
適用ポリテナー	PT-48
備考	スライドロック付き

A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.



TP Specifications

TP 規格タイプ

Point 底面に形成された特殊構造により、大小サイズの混合積載が可能な積載効率の高い規格箱です。

底面形状




特殊底面構造により異なるサイズのポリテナーでも積み重ねが可能です。




スタッキングタイプです。

TP-111

カードホルダー



1005×1005




外寸	168×168×103mm
内寸	123×123×90mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	5,500N{561kgf}
カードホルダー	(短)CH-7

TP-131

カードホルダー





1005×1005



外寸	335×168×103mm
内寸	290×123×80mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	5,500N{561kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7

TP-331



カードホルダー



外寸	335×335×103mm
内寸	290×290×80mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	14,000N[1,428kgf]
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B

TP-331B



カードホルダー



外寸	335×335×103mm
内寸	290×290×80mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	14,000N[1,428kgf]
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B

TP-332



カードホルダー



外寸	335×335×195mm
内寸	290×290×172mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	7,800N[795kgf]
カードホルダー	(長)CH-6B・719

TP-332B

カードホルダー




外寸	335×335×195mm
内寸	290×290×172mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	21,000N[2,141kgf]
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A 10B・10C・12・15




TP-342

カードホルダー



1005×1005




外寸	503×335×195mm
内寸	458×290×172mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	21,000N{2,141kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-8・13

TP-361

カードホルダー



1005×1005




外寸	670×335×103mm
内寸	625×290×80mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	14,000N{1,428kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-8

TP-362

カードホルダー



1005×1005




外寸	670×335×195mm
内寸	625×290×172mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	7,800N{795kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-8・13

TP-391

カードホルダー





1005×1005



外寸	1005×335×103mm
内寸	960×290×80mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	14,000N{1,428kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-8

TP-392



カードホルダー



外寸	1005×335×195mm
内寸	960×290×165mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	7,800N{795kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-8・13

TP-462



カードホルダー



外寸	670×503×195mm
内寸	626×458×170mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	21,000N{2,141kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-13・18

TP-463

カードホルダー



外寸	670×503×288mm
内寸	626×458×262mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 強度	13,000N{1,326kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-13・18



YP Specifications

YP 規格タイプ

Point 4サイズ共通の長さ×幅サイズであり、相互の積み重ねが可能です。

MRPに有効な光学読み取りカードを4面に取付けできます。



MRP：生産計画に合わせて部品や資材の流れを総合管理するシステム

積重段数により4サイズの高さを同一にすることができます。




YP60N YP30N YP20N YP40N




YP-20N

カードホルダー




1050×1050




外寸	620×430×108mm
内寸	548×358×77mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	14,000N{1,428kgf}
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	4mm

YP-30N

カードホルダー




1050×1050




外寸	620×430×154mm
内寸	543×353×123mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重	5,700N{581kgf}
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	53mm

YP-40N

カードホルダー




1050×1050




外寸	620×430×200mm
内寸	538×348×169mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	5,700N{581kgf}
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	99mm

YP-60N

カードホルダー



1050×1050



外寸	620×430×292mm
内寸	528×338×261mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	4,900N{500kgf}
カードホルダー	(短)CH-7
ネスティング深さ	191mm

スタッキング

ネスティング

TP規格

YP規格

NES規格

MES規格

特殊

導電



NES Specifications

NES 規格タイプ


Point パレット 1100×1100mm に効率よく積載できるので、物流の効率化が図れます。






パレットに効率良くモジュールできます。

PT-6F

カードホルダー




1059×1059






外 寸	317×213×130mm
内 寸	267×162×119mm
材 質	ポリプロピレン
耐荷重量	7,100N{724kgf}
カードホルダー	(短)CH-9B
備 考	水抜き穴可能

PT-9C

カードホルダー




1089×1089




外 寸	363×271×130mm
内 寸	312×220×109mm
材 質	ポリプロピレン
耐荷重量	12,000N{1,224kgf}
カードホルダー	(短)CH-5C
備 考	水抜き穴可能

PT-21C

カードホルダー





1089×1089




外寸	435×327×207mm
内寸	373×265×186mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	13,800N{1,408kgf}
カードホルダー	(短)CH-5C
備考	水抜き穴可能

PT-46

カードホルダー



1089×1089



外寸	654×435×207mm
内寸	592×373×186mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	19,000N{1,937kgf}
カードホルダー	(短)CH-5C
備考	水抜き穴可能

スタッキング

ネステイニング

TP規格

YP規格

NES規格

MES規格

特殊

導電




MES Specifications

MES 規格タイプ


海上輸送用 40 フィートコンテナ (ISO規格)を考慮した規格サイズで、船舶・トラック輸送にムダのない積載が可能です。




海上輸送用コンテナにより設定された 960×1120 パレットに効率よく積載ができます。



MA カードホルダー




960×1120




外寸	240×140×128mm
内寸	192×96×115mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	9,400N{959kgf}
カードホルダー	(長)CH-917

MB カードホルダー





960×1120





外寸	280×240×128mm
内寸	234×192×115mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	14,200N{1,448kgf}
カードホルダー	(長)CH-917 (短)CH-10A・917

MC カードホルダー





外寸	480×280×128mm
内寸	430×234×114mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	12,000N{1,224kgf}
カードホルダー	(長)CH-917 (短)CH-10A・917

ME カードホルダー





外寸	560×480×128mm
内寸	514×430×114mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	12,000N{1,224kgf}
カードホルダー	(長)CH-917 (短)CH-10A・917

MG カードホルダー



外寸	560×480×245mm
内寸	514×430×231mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	15,000N{1,530kgf}
カードホルダー	(長)CH-917 (短)CH-10A・917

ML カードホルダー



外寸	1120×480×245mm
内寸	1074×430×231mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	15,000N{1,530kgf}
カードホルダー	(長)CH-917 (短)CH-10A・917

スタッキング

ネステイング

TP規格

YP規格

NES規格

MES規格

特殊

導電



Special Items

特殊タイプ

Point 網タイプ、仕切タイプの特殊形状ポリテナーです。





PT-42E、PT-75B は中仕切板を使って自由に仕切ることができます。

PB-8

カードホルダー




網タイプ



外寸	335×335×103mm
内寸	290×290×85mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	14,000N{1,428kgf}
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B

PB-35B


網タイプ



外寸	619×349×213mm
内寸	538×276×176mm
材質	ポリプロピレン
耐荷強度	5,200N{530kgf}
ネスティング深さ	143mm

PT-3


特別注文品




外寸	458×126×69mm
内寸	418×106×62mm
材質	ABS
耐荷重 耐強	9,400N{959kgf}

PT-11A

特別注文品



1054×1054




外寸	638×416×70mm
内寸	577×370×50mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 耐強	18,000N{1,835kgf}


PT-29A

特別注文品

カードホルダー



990×990




外寸	680×310×168mm
内寸	620×278×153mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 耐強	24,000N{2,447kgf}
カードホルダー	(短)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12・15
備考	水抜き穴可能


PT-42E

カードホルダー

フタ



1047×1047



外寸	592×455×200mm
内寸	530×405×181mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重 耐強	19,000N{1,937kgf}
フタ	PT-75L・75Lセット
カードホルダー	(短)CH-4・6B・719 (長)CH-7・7B・10A 10B・10C・10D 10E・12・15
備考	水抜き穴可能




Special Items



PT-75B

カードホルダー

フタ




外寸	592×455×354mm
内寸	530×405×333mm
材質	ポリプロピレン
耐荷重量	9,800N(999kgf)
フタ	PT-75L・75Lセット
カードホルダー	(長)CH-4・6B・9・719


中仕切り板



PX-1



PX-2



材質 | ポリプロピレン

適用ポリテナー | PT-42E
PT-75B

PT-42E、PT-75B の溝に取り付けることで仕切りとして使用できます。



A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



Anti-Static Items


導電タイプ

Point 電子部品・精密部品などの保管・運搬に最適なポリテナーです。
材質：特殊カーボン入りポリプロピレン

クリーンルーム内など
静電気による埃の付着
を嫌う場所での使用に
適しています。



●体積固有抵抗値の比較



※抵抗値の幅は測定箇所の違いによるものです。


PT-18D EBL

カードホルダー

フタ



984×984



外寸	592×392×107mm
内寸	534×334×91mm
材質	導電性ポリプロピレン
耐荷重	19,600N{1,998kgf}
フタ	PT-18DL EBL PT-18DL セット EBL
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B


PT-28C EBL

カードホルダー

フタ



984×984



外寸	592×392×156mm
内寸	534×334×140mm
材質	導電性ポリプロピレン
耐荷重	13,720N{1,399kgf}
フタ	PT-18DL EBL PT-18DL セット EBL
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15


PT-36C EBL

カードホルダー

フタ



984×984




外寸	592×392×204mm
内寸	534×334×188mm
材質	導電性ポリプロピレン
耐荷重	13,300N[1,355kgf]
フタ	PT-18DL EBL PT-18DL セット EBL
カードホルダー	(長)CH-6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15


PT-42E EBL

カードホルダー

フタ



1047×1047




外寸	592×455×200mm
内寸	530×405×181mm
材質	導電性ポリプロピレン
耐荷重	13,300N[1,355kgf]
フタ	PT-75L EBL PT-75L セット EBL
カードホルダー	(長)CH-4・6B・719 (短)CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15


PT-75B EBL

カードホルダー

フタ



1047×1047




外寸	592×455×354mm
内寸	530×405×333mm
材質	導電性ポリプロピレン
耐荷重	6,860N[699kgf]
フタ	PT-75L EBL PT-75L セット EBL
カードホルダー	(長)CH-4・6B・9・719


中仕切り板



PX-1 EBL



PX-2 EBL




材質	導電性ポリプロピレン
適用ポリテナー	PT-42E EBL PT-75B EBL



PT-18DL EBL




フタ




外寸	601×401×30mm
材質	導電性ポリプロピレン
適合 ポリテナー	PT-18D EBL PT-28C EBL PT-36C EBL

PT-18DL セット EBL




フタ




外寸	605×416×35mm
材質	導電性ポリプロピレン
適合 ポリテナー	PT-18D EBL PT-28C EBL PT-36C EBL

PT-75L EBL




フタ




外寸	602×467×33mm
材質	導電性ポリプロピレン
適合 ポリテナー	PT-42E EBL PT-75B EBL

PT-75L セット EBL



フタ



外寸	607×489×37mm
材質	導電性ポリプロピレン
適合 ポリテナー	PT-42E EBL PT-75B EBL

A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.

モジュールバリエーション

 スタッキングタイプ



PT-3C/5B



PT-4/8B



PT-6E/9



PT-9B/17



PT-10B/14/14B
21/21B/28/28B



PT-11B/18B



PT-18D/28C/36C



PT-22/22B/41



PT-36D/42C




PT-42B/PT-64/75

 **ネスティングタイプ**

品番表示について

- 品番は上から順に記載しています。

PT-22/22B/41



PT-13B/19/23



PT-25D/37B



PT-20/40



PT-42/59




PT-25B/25C

モジュールバリエーション

インナーモジュール

PT-9...PT-1(4個)




PT-9...PT-2A(2個)



PT-9...PT-1(2個)・PT-2A(1個)



PT-14...PT-1B(6個)



PT-1・1B・2A 使用例

上記のインナーモジュールで紹介したポリテナー PT-1・1B・2A は厚さ 2.5mm 以下のアングルに引っ掛けることができ小物入れに便利です。



関連付属品・特別注文品

●中仕切り

当社ポリテナー用の特注中仕切りは、ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル樹脂などの材質で、発泡・真空成形などの製法により、お客様のご要望に応じた収納物に最適なものを製作いたします。



●ロボット用トレー

ロボット用トレー（低発泡スチロール製）は、収納する部品の形状・品質・取扱方法などに合わせて設計・製造する寸法精度の高いカスタムメイドのロボット対応帯電防止トレーです。

発泡倍率は10倍・5倍・3倍・原粒などが可能であり、特殊グレードの原料を使用することにより導電性・耐熱性・耐油性に優れたトレーの製作も可能です。




カードホルダー


多様化する生産・管理ラインの中で、
収納製品の分別工程におけるカード
システムは、なくてはならないものです。
正確ですばやい仕分け作業のお手伝いを
するカードホルダー各種のご紹介です。



● カードホルダー 一覧

材質：ポリプロピレン


CH-4  最大外寸 100×44mm	CH-5C  最大外寸 151×51mm	CH-6  最大外寸 88×72mm
CH-6B  最大外寸 214×66mm	CH-7  最大外寸 88×85mm	CH-7B  最大外寸 110×78mm
CH-8  最大外寸 210×91mm	CH-9  最大外寸 160×89mm	CH-9B  最大外寸 135×93mm
CH-10A  最大外寸 95×109mm	CH-10B  最大外寸 125×111mm	CH-10C  最大外寸 95×109mm



最大外寸は参考寸法です。

● 光学読取専用カードホルダー

カード取付状態において、カード両端部を除いた全表面が露出される構造のため、見やすく、バーコードリーダによる読取範囲の制約が少ないホルダーです。



※データキャリア専用ホルダーもございます。
その他の用途に合わせたホルダーの制作もお引き受けいたします。

ポリテナー索引



汎用スタッキングタイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
10	PT-1B	156×138×85	133×112×77	—	—	—
	PT-2B	193×148×82	159×118×70	—	CH-6	CH-6
11	PT-3B	267×165×95	231×133×83	—	CH-6	CH-6
	PT-3C	390×290×34	350×268×26	—	—	—
	PT-4	328×159×108	290×126×85	—	CH-7B	—
	PT-5	325×200×100	280×158×87	PT-5L	CH-7・7B	CH-7・7B
12	PT-5B	390×290×54	350×268×46	—	—	—
	PT-6D	459×195×90	404×159×76	—	CH-7B	CH-7B
	PT-6E	374×282×86	310×233×71	PT-9L 9Lセット	CH-6	CH-6
	PT-8B	340×330×101	289×289×86	—	—	CH-7・7B
13	PT-8C	330×330×100	285×285×85	—	—	CH-7
	PT-9	374×282×124	310×233×109	PT-9L 9Lセット	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D
	PT-9B	391×280×108	340×239×90	—	CH-4	CH-4
	PT-10	584×257×98	520×207×85	—	CH-7・7B	CH-7・7B
14	PT-10B	477×359×82	410×310×66	PT-28L 28Lセット	—	CH-6
	PT-10C	450×336×87	408×300×72	PT-10CL	—	CH-4
	PT-11B	638×416×70	577×370×50	—	—	—
	PT-11E	552×332×80	510×290×64	—	CH-6	CH-6
15	PT-12	450×276×125	390×226×112	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D
	PT-12B	450×276×125	390×226×112	—	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12
	PT-13	560×270×114	515×240×100	—	—	CH-7・7B
	PT-14	480×360×117	410×310×101	PT-28L 28Lセット	CH-7	CH-7
16	PT-14B	478×360×117	411×311×101	PT-28L 28Lセット	CH-6B・719	CH-7・7B
	PT-16	652×340×98	586×286×84	—	CH-7・7B	CH-7・7B
	PT-17	407×290×207	342×242×186	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12
	PT-17B	550×440×87	504×398×71	—	CH-4	CH-4
17	PT-18A	545×464×103	500×420×79	—	—	CH-7
	PT-18B	641×417×91	578×370×72	—	—	CH-6
	PT-18C	544×464×99	494×414×87	—	—	CH-7・7B
	PT-18D	592×392×107	534×334×91	PT-18DL 18DLセット	CH-6B・719	CH-7・7B
18	PT-20B	501×441×114	450×390×100	—	CH-4・6B・719	CH-4
	PT-21	478×360×169	411×310×150	PT-28L 28Lセット	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
	PT-21B	478×360×167	411×311×150	PT-28L 28Lセット	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12・15
	PT-22	619×376×125	560×320×111	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D	CH-7・7B・10A・10B 10C
19	PT-22B	615×372×125	560×320×111	—	—	CH-7

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
19	PT-24	420×290×248	372×252×227	PT-24L	CH-4・9	CH-4・9
	PT-28	479×361×223	410×310×203	PT-28L 28L セット	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15	CH-7・10A・10B 10C・10E
	PT-28B	476×360×223	412×310×202	PT-28L 28L セット	CH-4・6B・9・719	CH-4・7・7B・9・10A 10B・10C・10E・12・15
20	PT-28C	592×392×156	534×334×140	PT-18DL 18DL セット	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
	PT-28D	544×360×185	497×313×168	—	CH-6B・719	CH-6B・719
	PT-29B	680×310×168	620×278×153	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
	PT-33	697×443×152	640×390×133	PT-33L	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12
21	PT-36B	596×444×174	539×390×154	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15
	PT-36C	592×392×204	534×334×188	PT-18DL 18DL セット	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
	PT-36D	509×379×234	461×337×215	PT-42CL	CH-6B・719	CH-10A・10B・10C 12・15
	PT-41	636×374×225	560×320×206	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12
22	PT-42B	592×455×200	530×405×181	PT-75L 75L セット	CH-4・CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
	PT-42C	509×379×270	461×337×250	PT-42CL	CH-9	CH-9
	PT-42D	770×550×124	710×490×109	—	CH-10A・10C	CH-10A・10C
	PT-64	592×455×296	530×405×279	PT-75L 75L セット	CH-6B・719	CH-6B・719
23	PT-65	686×526×232	608×460×214	PT-65L	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
	PT-75	592×455×354	530×405×333	PT-75L 75L セット	CH-4・6B・9・719	—

汎用ネスティングタイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
28	PT-1	155×117×80	121×81×70	—	—	—
	PT-2A	233×155×80	193×119×70	—	—	CH-6
29	PT-8A	346×328×106	294×254×90	—	—	—
	PT-10D	300×250×204	252×204×165	—	CH-7・7B	CH-7・7B
	PT-13B	446×280×143	393×234×103	—	—	CH-7
	PT-19	446×281×204	392×226×166	—	—	CH-7・7B
30	PT-20	500×399×150	424×306×126	—	—	—
	PT-23	448×281×236	390×224×197	—	—	CH-7・7B
	PT-25B	461×343×205	364×272×174	—	—	CH-7・7B
	PT-25C	460×341×205	370×272×175	—	—	CH-7・7B・10A・10C
31	PT-25D	616×380×141	544×322×110	—	CH-6	CH-6
	PT-27B	536×418×185	448×348×159	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12
	PT-32	546×367×220	473×298×189	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D
	PT-35	646×434×140	580×369×114	—	—	CH-7

ポリテナー索引

汎用ネ스팅タイプ 続き

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
32	PT-36A	630×445×174	560×350×149	—	—	—
	PT-37B	616×380×204	530×321×173	—	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E
	PT-40	500×399×300	424×306×276	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・12・15
	PT-42	541×445×230	470×375×199	—	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12
33	PT-45	650×455×205	560×360×181	—	CH-7・7B・10A・10C 10E・12・15	CH-7・7B・10A・10C 10E・12・15
	PT-48	700×420×234	615×345×190	PT-48L	—	CH-7・7B・10A・10C
	PT-49	630×420×240	564×354×210	—	CH-7・7B・10C・10D 10E	CH-7・7B・10C・10D 10E
	PT-56	732×426×236	650×350×205	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12
34	PT-59	541×445×325	470×375×290	—	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15	CH-7・7B・10A・10C 10D・10E・12・15
	PT-110	718×500×401	624×416×355	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12

TP 規格タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
36	TP-111	168×168×103	123×123×90	—	—	CH-7
	TP-131	335×168×103	290×123×80	—	CH-6B・719	CH-7
37	TP-331	335×335×103	290×290×80	—	CH-6B・719	CH-7・7B
	TP-331B	335×335×103	290×290×80	—	CH-6B・719	CH-7・7B
	TP-332	335×335×195	290×290×172	—	CH-6B・719	—
	TP-332B	335×335×195	290×290×172	—	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・12・15
38	TP-342	503×335×195	458×290×172	—	CH-6B・719	CH-8・13
	TP-361	670×335×103	625×290×80	—	CH-6B・719	CH-8
	TP-362	670×335×195	625×290×172	—	CH-6B・719	CH-8・13
	TP-391	1005×335×103	960×290×80	—	CH-6B・719	CH-8
39	TP-392	1005×335×195	960×290×165	—	CH-6B・719	CH-8・13
	TP-462	670×503×195	626×458×170	—	CH-6B・719	CH-13・18
	TP-463	670×503×288	626×458×262	—	CH-6B・719	CH-13・18

YP 規格タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	有効内寸法 長辺×短辺×高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
40	YP-20N	620×430×108	548×358×77	—	—	CH-7
	YP-30N	620×430×154	543×353×123	—	—	CH-7
41	YP-40N	620×430×200	538×348×169	—	—	CH-7
	YP-60N	620×430×292	528×338×261	—	—	CH-7

NES 規格タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)	有効内寸法 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
42	PT-6F	317×213×130	267×162×119	—	—	CH-9B
	PT-9C	363×271×130	312×220×109	—	—	CH-5C
43	PT-21C	435×327×207	373×265×186	—	—	CH-5C
	PT-46	654×435×207	592×373×186	—	—	CH-5C

MES 規格タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)	有効内寸法 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
44	MA	240×140×128	192×96×115	—	CH-917	—
	MB	280×240×128	234×192×115	—	CH-917	CH-10A・917
45	MC	480×280×128	430×234×114	—	CH-917	CH-10A・917
	ME	560×480×128	514×430×114	—	CH-917	CH-10A・917
	MG	560×480×245	514×430×231	—	CH-917	CH-10A・917
	ML	1120×480×245	1074×430×231	—	CH-917	CH-10A・917

特殊タイプ

ページ	種類	品番	外寸法 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)	有効内寸法 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
						長側面	短側面
46	網	PB-8	335×335×103	290×290×85	—	CH-6B・719	CH-7・7B
		PB-35B	619×349×213	538×276×176	—	—	—
47	中仕切	PT-3	458×126×69	418×106×62	—	—	—
		PT-11A	638×416×70	577×370×50	—	—	—
		PT-29A	680×310×168	620×278×153	—	—	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
		PT-42E	592×455×200	530×405×181	PT-75L 75L セット	CH-4・6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
48		PT-75B	592×455×354	530×405×333	PT-75L 75L セット	CH-4・6B・9・719	—

導電タイプ

ページ	品番	外寸法 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)	有効内寸法 長辺 × 短辺 × 高さ(mm)	フタ	カードホルダー	
					長側面	短側面
50	PT-18D EBL	592×392×107	534×334×91	PT-18DL EBL 18DL セット EBL	CH-6B・719	CH-7・7B
	PT-28C EBL	592×392×156	534×334×140	PT-18DL EBL 18DL セット EBL	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
51	PT-36C EBL	592×392×204	534×334×188	PT-18DL EBL 18DL セット EBL	CH-6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10E・12・15
	PT-42E EBL	592×455×200	530×405×181	PT-75L EBL 75L セット EBL	CH-4・6B・719	CH-7・7B・10A・10B 10C・10D・10E・12・15
	PT-75B EBL	592×455×354	530×405×333	PT-75L EBL 75L セット EBL	CH-4・6B・9・719	—



矢崎化工株式会社

■ 本社				
ロジスティクス部門	〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1	TEL.054(281)0321	FAX.054(284)0863	
技術センター	〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1			
■ 営業拠点				
北海道支店	〒072-0007 北海道美幌市東 6 条北 8-2-1	TEL.0126(63)4285	FAX.0126(63)4459	
仙台支店	〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280	TEL.022(382)2145	FAX.022(382)1099	
関東支店	〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88	TEL.0276(38)4865	FAX.0276(38)3579	
東京支店	〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3	TEL.04(2944)1155	FAX.04(2944)7007	
神奈川支店	〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4	TEL.0463(81)2511	FAX.0463(81)4317	
静岡支店	〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1	TEL.054(286)1101	FAX.054(286)3988	
名古屋支店	〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2	TEL.0568(67)0115	FAX.0568(67)7219	
大阪支店	〒569-8551 大阪府高槻市大家町 5-1-1	TEL.072(672)8122	FAX.072(673)8822	
広島支店	〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17	TEL.0829(36)1111	FAX.0829(36)3890	
九州支店	〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1	TEL.0948(72)0310	FAX.0948(72)4026	
■ 生産拠点				
美唄工場	〒072-0007 北海道美幌市東 6 条北 8-2-1	TEL.0126(63)4288	FAX.0126(63)4459	
太田工場	〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88	TEL.0276(38)1527	FAX.0276(38)3522	
自動車部品事業部	〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2	TEL.0568(67)0865	FAX.0568(67)8851	
大阪工場	〒569-8551 大阪府高槻市大家町 5-1-1	TEL.072(672)8100	FAX.072(673)8822	
● 海外拠点				
● アメリカ	CREFORM Corporation CREFORM Corporation Michigan Office CREFORM Corporation Kentucky Office	1628 Poplar Drive Ext., Greer, SC 29651, U.S.A. 29795 Hudson Drive, Novi, MI 48377, U.S.A. Lanes Run Business Park, 150 Corporate Boulevard, Georgetown, KY 40324, U.S.A.	TEL.864-989-1700 FAX.864-877-3863 TEL.248-926-2555 FAX.248-926-2565 TEL.502-863-4506 FAX.502-530-1310	
● ドイツ	CREFORM Technik GmbH	Wolfsburger Straße 10, D-34225 Baunatal, Germany	TEL.(0)561-475967-0 FAX.(0)561-475967-88	
● タイ	CREFORM yazaki (THAILAND) CO.,LTD.	9/103 Moo 5, Phaholyothin Rd., Tambol Klong Nueng, Amphur Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand	TEL.(0)2-516-4812 FAX.(0)2-516-4813	
● 中国	上海科瑞鋒工贸有限公司	上海市黄浦区漢口路 515 号匯金大廈 1400-1402 室	TEL.(86)21-6360-2470 FAX.(86)21-6360-0922	
● 台湾	裕懋興業股份有限公司	彰化縣和美鎮大佃路 939 號	TEL.(886)4-755-5682 FAX.(886)4-755-5587	

矢崎化工株式会社は、国際規格である ISO を認証取得しています。
 詳しくは弊社ホームページ (<http://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。

● 海外子会社
Overseas subsidiary

● 海外販売会社
Overseas distributor

CREFORM(クリフォーム)はイレクターの海外商標です。

CREFORM Technik GmbH
クリフォーム テクニック社



Germany ●

Yazaki Kako Corporation
矢崎化工株式会社



Shanghai ●

Taiwan ●

Thailand ●

Japan ●

CREFORM Corporation
クリフォーム社



Michigan ●
Kentucky ●
South Carolina ●

CREFORM yazaki (THAILAND) CO., LTD.
クリフォーム ヤザキ タイランド社



CREFORM Corporation
<Michigan Office>
クリフォーム社 ミシガンオフィス



CREFORM Corporation
<Kentucky Office>
クリフォーム社 ケンタッキーオフィス



お客様のニーズをリアルタイムにキャッチ。
 タイムリーな供給体制を実現するグローバルネットワーク。